

ARBETSBELYSNING 5500LM BATTERI 18V

Denna mångsidiga arbetslampan är speciellt designad för professionella hantverkare, mekaniker och byggnadsarbetare. Den är utrustad med ett batterifäste som är lämpligt för 18V-batterier från Makita, Dewalt, Milwaukee, Bosch och Metabo/Hikoki (CAS). Detta eliminerar behovet av att köpa ytterligare batterisystem. Arbetslampan är dimbar i två nivåer (50 %, 25 %), har en kall vit färgtemperatur (5 000 K) och ett färgåtergivningsindex på RA >80. Drifttiden är mellan 2,5 och 9 timmar (baserat på ett 5AH batteri), beroende på det valda ljuseffektläget. Den opala diffusorn minskar bländningen från ljuskällan på 5 500 lumen och säkerställer en homogen belysning av arbetsplatsen.

Huset och frontdiffusorn är gjorda av slagtålig polykarbonat (IK08). Lampan är skyddad mot damm och vattenstänk (IP54) tack vare det stadiga batterilocket. Denna arbetslampan är utrustad med teknik som säkerställer urladdningsskydd i off-mode och förhindrar djupurladdning av det isatta batteriet.

Denna arbetslampan inkluderar adaptrar för 18V uppladdningsbara batterier från:
Makita - Dewalt - Milwaukee - Bosch - Metabo/Hikoki (CAS)

En adapter till Festool kan beställas med artikelnummer S30081X-1.

Batterier ska laddas med tillverkarens laddstationer och ingår inte i leveransen.

- Inkl. 4 adaptrar för 18V batterier från Bosch, Makita, Metabo (CAS), Dewalt och Milwaukee
- Slagtålig, dammtät och stänkvattensäker
- Inbyggd 2A USB-utgång för laddning av externa enheter



TEKNISK INFORMATION

Effekt	40W	Kapslingsklass	IP54
Ljusbmängd	5500lm	IK klass	08
Vikt	2,5kg	Mått (HxB)	140x389mm
Ljusbmängd	5000K		
Spridningsvinkel ljus	120°		

ANDRA BILDER

