

BYGGCENTRAL TSR IMKK 63/125A MODELL 1

63A våningscentral med fast inkoppling och fasmätare. Fasmätare mäter ström och spänning för varje fas. Dessutom kommer mätarna som indikatorlampor för att indikera att ström tillförs faserna. Dessa båda värden mäts i hela centralen samt adderar de efterföljande anslutna byggcentralernas belastning. På så sätt kommer du enkelt att se sned fasbelastning och på så sätt undvika onödiga driftstopp.


Centralen kan vidarekopplas via 95mm² plint och 125A. Inkommande kabel kopplas via låsbar huvudbrytare 63A och vidarekoppling har låsbar huvudbrytare 125A.

Centralen är tillverkad i aluminium och får på så sätt en låg vikt och är därför lätt att bära via påmonterat handtag.

Centralen ställer du på golv eller fäster på vägg/konsol via fästhål som är inbyggda i centralen.

Centralen tillverkas i Finland och är byggd med europeiska komponenter av hög kvalitet som PCE och Schneider. Alla delar av centralen finns som reservdelar. Centralen kan också byggas med annan uttags kombination. Kontakta oss för mer information.

Produkt-ID (SKU): 5000334



TEKNISK INFORMATION

Nennstrom	63 A	Sicherungen	1 x C16 3P 3 x C16 1P 2 x C32 3P 1 x C63 3P
Nennspannung	400 V	Fast uttag	AL/CU 6-95mm ²
Fehlerstromschutzschalter	1 x 40A/30mA, 2 x 63/300mA	Fast inmatning	125A AL/CU 6-95mm ²
Gewicht	14,3 kg		

Ausgänge	1 x 63A, 2 x 32A, 1 x 16A, 6 x 16A 230V	Hauptschalter	125A
230V-Ausgangsphasen	1-1-2-2-3-3	Schutzklasse	IP44

YTTERLIGARE INFORMATION

ANDRA BILDER

