

FUC125X SPINE

FUC125X Spine är en byggcentral avsedd för användning i arbetsbodars på byggarbetsplatser. Centralen är utrustad med en stor låsbar dörr, bakom vilken en fast kabelmatning och eluttag är skyddade. Den har 6 st 32A uttag som är lämpliga för elektrifiering av arbetsbodars samt 3 st 230V/16A Schuko-uttag.

Centralen är tillverkad av pulverlackerad aluminium, vilket gör den hållbar och tålig för krävande arbetsmiljöer. De galvaniserade benen kan vid behov skjutas in i centralen för att spara plats under transport, och benen kan tas bort helt om det behövs. Centralen har lyftöglor och bärhandtag för enklare hantering. 4 stycken centraler får plats på en EUR-pall.

FUC125X Spine är utrustad med Spine realtidsavläsning som standard, vilket gör det möjligt att mäta bland annat energiförbrukning och ställa in förhandsvarningar. Spine-tjänsten är lätt och snabb att sätta upp.




Produkt-ID (SKU): 505010004

TEKNISK INFORMATION

Märkström	125A	RCD	300mA
Märkspänning	400A	Kortslutningsmotstånd	Icf=17kA
Uttag	6x32A, 3x230V/16A	Kapslingsklass	IP44

DIAGRAM



ANDRA BILDER



