

MBERG 48 V LED-BYGGPLATSARMATUR

- Lätt, slitstark och underhållsfri armatur för krävande användning på byggplatser
- Designad och tillverkad enligt kraven på byggplatser
- Tål vibrationer och stötar mycket bra
- Tänds snabbt och lyser starkt även i kallt väder
- Sparar elektricitet – förbrukar endast en bråkdel jämfört med lysrör
- Underhållsfri – inga dyra lampbyten (LED-modulen är utbytbar)
- Den egendesignade LED-modulen innehåller endast små och lätta komponenter som valts specifikt för byggplatsanvändning
- Säker skyddsspänning – MBerg drivs med 48 V skyddsspänning
- Förmånlig att installera – säkerhetsspänningslampor kan installeras av en byggnadsarbetare utan elektrikerbehörighet
- Ingen risk för farlig elstöt
- Lätt, förmånligt och lätt identifierbart kablage
- Långvarig användning – 35 000 h
- Smart design – det är enkelt att transportera och lagra lamporna, kan staplas och transporteras på en pall
- Enkel att identifiera – MBerg-lampor levereras med kundens egna märkesfärger och logotyper
- Optimal ljuseffekt och konstant ljusflöde, bländar inte
- Armaturen kan inte driva andra enheter vilket förbättrar tillförlitlighet
- Belysningen på byggplatsen är enkel att uppgradera när arbetet framskrider
- Finländsk excellens – Tillverkas i



Finland

- 2 års garanti

Produkt-ID (SKU): 21005xxx

TEKNISK INFORMATION

Jannite	48V AC	Varilampotila	5000 K
Effekt	21 W	Vikt	1 kg
Valonlahde	LED-moduuli (monipiste)	IP- och IK-klass	IP54 IK10
Ljuseffekt	2000 lm	Anslutningskabel	1,5m 2 x 1 mm2 H05RR-F

YTTERLIGARE INFORMATION

ANDRA BILDER



