

KOPPIKESKUS FUC125X SPINE TYÖMAATILOJEN SÄHKÖISTYKSEEN

Työmaatilojen sähköistykseen Suomessa valmistettu työmaakeskus. Koppikeskus FUC125X Spine työmaatilojen sähköistykseen on isolla lukittavalla ovella varustettu koppikeskus, jonka oven takana kiinteä kaapelisyöttö ja pistorasialähdöt ovat turvassa. Keskuksessa on 6 kpl työmaakoppien sähköistämiseen sopivaa 32A pistorasialähtöä sekä lisäksi 3 kpl 230V/16A sukolähtöä.

Koppikeskuksen jalat saadaan tilaa säästään työnnettyä kuljetuksen ajaksi keskuksen sisään ja tarvittaessa jalat voi poistaa kokonaan.

Keskuksessa on nostolenkit ja kantokahvat siirtelyä helpottamaan.

Keskuksessa on vakiona [Spine reaaliaikainen etäseuranta](#), jonka kautta saadaan mitattua mm. energiakulutusta ja asetettua ennakoivia hälytyksiä. Spine palvelun käyttöönotto on helppoa ja nopeaa.

Tuotetunnus (SKU): 505010004



TEKNISET TIEDOT

Nimellisvirta	125A	Vikavirtasuojakytkin	300mA
Nimellisjännite	400A	Oikosulkukestävyys	I _{cf} =17kA
Pistorasialähdöt	6x32A, 3x230V/16A	Kotelointiluokka	IP44

MUUT KUVAT



