

MBERG 48V LED- TYÖMAAVALAISIN

- Kevyt, kestävä ja huoltovapaa valaisin kovaan työmaakäyttöön
- Suunniteltu ja valmistettu alusta alkaen työmaakäytön vaatimukset huomioiden
- Kestää hyvin tärinää ja iskuja
- Syyttyy nopeasti ja palaa pakkasessakin kirkkaasti
- Säästää sähköä - kuluttaa vain murto-osan loisteputkiin verrattuna
- Huoltovapaa - ei kalliita lampun vaihtoja (LED-moduuli on vaihdettavissa)
- Omaa designia olevassa LED-moduulissa vain pieniä ja kevyitä komponentteja, jotka on valittu nimenomaan työmaakäyttöä ajatellen
- Turvallinen suojajännite - MBerg toimii 48 V suojajännitteellä
- Edullinen asentaa - turvajännitevalaisimet voi asentaa rakennustyömies ilman sähkömiehen valtuuksia
- Ei vaarallisen sähköiskun riskiä
- Kevyt, edullinen ja helposti tunnistettava kaapelointi
- Pitkä käyttöikä - 35 000 h
- Fiksu muotoilu - valaisimien kuljettaminen ja varastoiminen on helppoa, voidaan pinota ja kuljettaa lavalla
- Helposti tunnistettava - MBergit toimitetaan asiakkaan omilla brändiväreillä ja logoilla
- Optimaalinen valoteho ja tasainen valontuotto, ei häikäise
- Valaisimilta ei voida ottaa virtaa muille laitteille, jolloin toimintavarmuus paranee



- Työmaan valaistusta on helppo päivittää työmaan edetessä
- Suomalaista huippuosaamista - Valmistetaan Suomessa
- 2 vuoden takuu

Tuotetunnus (SKU): 21005xxx

TEKNISET TIEDOT

Jannite	48V AC	Varilampotila	5000 K
Teho	21 W	Paino	1 kg
Valonlahde	LED-moduuli (monipiste)	IP- ja IK-luokka	IP54 IK10
Valon tuotto	2000 lm	Liitoskaapeli	1,5m 2 x 1 mm ² H05RR-F

MAHDOLLISET LISÄTIEDOT

[MBergin tarina](#) kertoo miten MBerg® LED-valaisimet saivat alkunsa. Miten idea led-työmaavalaisimesta syntyi aikana, jolloin loisteputket ja energiansäästölamput olivat työmailla itsestäänselvyys?

MUUT KUVAT



