

## TSR-PROLED PLUS 19 000LM

19 000 lumenin valotehon tuottava Proled Plus led-valonheitin soveltuu käytettäväksi työmaalla esim. 5m tai 10m valaisinmastoon, seinään, kattoon, pylvääseen tai nosturiin kiinnitettynä. Kompaktin kokoisella 100 watin valaisimella voi valaista laajempia ulko- ja sisäalueita. Valon avautumiskulma on 120° eli valo avautuu laajalle alueelle antaen tasaisen valaistuksen. Sisä- ja ulkokäyttöön soveltuva valaisin syttyy välittömästi palamaan kirkkaasti myös pakkasessa, joten se soveltuu hyvin myös liiketunnistimen kanssa käytettäväksi. Proled Plus valonheittimet eivät tuota lankaan UV- tai IR-säteilyä eivätkä ne sisällä lainkaan elohopeaa tai muita vaarallisia aineita.

Proled Plus led-valaisimessa on säädettävä taittuva sanka, josta valaisin saadaan kiinnitettyä kattoon, seinään, jalustaan tai muuhun pintaan. Valaisimessa on 3m liitosjohto, jonka päässä on pistotulppa.

Valaisimen runko on valmistettu kestävästä painevaletusta alumiinista ja 5 mm karkaistusta lasista. Tarvittaessa lasia ja sen kiinnitysklipsejä on saatavilla varaosana kuten myös liitosjohtoa. Komponentteina valaisimessa on käytetty tunnettujen merkkien korkealaatuisia osia kuten Philipsin Lumileds diodeja ja Meanwellin drivereitä. Näiden komponenttien ansiosta Proled Plus valaisimet ovat korkeaan laatuunsa nähden erittäin kustannustehokkaita.

Laadun takeeksi myönnämme Proled Plus valaisimille 5 vuoden takuun.

Tuotetunnus (SKU): 607010002



## TEKNISET TIEDOT

<b>Valoteho</b>	19 000lm	<b>Valon väriämpötila</b>	5000 K
<b>Valonlähde</b>	SDM Philips LED	<b>Suojausluokka</b>	IP44
<b>Liitosjohto</b>	3m (shuko)	<b>Käyttöikä</b>	50 000 h
<b>Valon avautumiskulma</b>	120°		

## MUUT KUVAT

