

## TSR-PROLED PLUS 19200

19.200 lumenin Proled Plus mastovalaisin soveltuu käytettäväksi 7m valomastoissa ja sopii suoraan valikoimamme Luxtower valomastoon. Säädetävällä sangalla varustettua led-valaisinta voidaan käyttää myös muissa mastoissa, nostureissa sekä kiinteissä ja liikuteltavissa asennuksissa. Valaisin on erittäin kevyt, vain 2,7 kg, ja sen tuulipinta-ala on suunniteltu pieneksi. Mastovalaisin toimitetaan aina 0,5m liitosjohdolla, jossa on Wielandin RST- sarjan liittimet mukana. Kyseisillä liitimillä valaisin voidaan kytkeä suoraan Luxtower varaosavalaisimeksi. Pakkauksessa tulee aina myös mukana naarasliitin, jotta valaisin voidaan helposti kytkeä mihin tahansa kiinteään tai liikuteltavaan käyttöön.

Valaisimen runko on hyvin jäähdyttävää merialumiinia ja se ei ruostu. Valaisimen linssi on kestävä polykarbonaattia ja se on vaihdettavissa. Valon avautumiskulma on 60° ja tilauksesta on saatavilla muita kulmia.

TSR Proled Plus valaisimella on 5v takuu. Pitkä takuu voidaan luvata, koska valaisin on valmistettu laadukkaista komponenteista, joista esimerkkinä Philips 5050 Lumileds ledit ja Meanwell ELG sarjan driveri.

Varaosia on hyvin saatavilla Suomen varastoltamme.



Tuotetunnus (SKU): 60007401

### TEKNISET TIEDOT

**Teho**

120W

**Väriämpötila**

5000K

<b>Valonlähde</b>	Philips Lumileds 5050	<b>Valoteho</b>	19.200lm
<b>Paino</b>	2,7kg	<b>Suojausluokka</b>	IP65
<b>Liitosjohto</b>	0,5m (wieland)	<b>Käyttöikä</b>	50.000h
<b>Valokeila</b>	60°	<b>Tuotteen mitat (PxKxL)</b>	190 x 310 x 116mm

## MAHDOLLISET LISÄTIEDOT

<https://youtu.be/4SQEDXtfuGU>

## MUUT KUVAT

