

TSR-PROLED PLUS 19200

19.200 lumenin Proled Plus mastovalaisin soveltuu käytettäväksi 7m valomastoissa ja sopii suoraan valikoimamme Luxtower valomastoon. Säädetävällä sangalla varustettua led-valaisinta voidaan käyttää myös muissa mastoissa, nostureissa sekä kiinteissä ja liikuteltavissa asennuksissa. Valaisin on erittäin kevyt, vain 2,7 kg, ja sen tuulipinta-ala on suunniteltu pieneksi. Mastovalaisin toimitetaan aina 0,5m liitosjohdolla, jossa on Wielandin RST- sarjan liittimet mukana. Kyseisillä liitimillä valaisin voidaan kytkeä suoraan Luxtower varaosavalaisimeksi. Pakkauksessa tulee aina myös mukana naarasliitin, jotta valaisin voidaan helposti kytkeä mihin tahansa kiinteään tai liikuteltavaan käyttöön.

Valaisimen runko on hyvin jäähdyttävää merialumiinia ja se ei ruostu. Valaisimen linssi on kestävä polykarbonaattia ja se on vaihdettavissa. Valon avautumiskulma on 60° ja tilauksesta on saatavilla muita kulmia.

TSR Proled Plus valaisimella on 5v takuu. Pitkä takuu voidaan luvata, koska valaisin on valmistettu laadukkaista komponenteista, joista esimerkkinä Philips 5050 Lumileds ledit ja Meanwell ELG sarjan driveri.

Varaosia on hyvin saatavilla Suomen varastoltamme.



Tuotetunnus (SKU): 60007401

TEKNISET TIEDOT

Teho

120W

Värilämpötila

5000K

Valonlähde	Philips Lumileds 5050	Valoteho	19.200lm
Paino	2,7kg	Suojausluokka	IP65
Liitosjohto	0,5m (wieland)	Käyttöikä	50.000h
Valokeila	60°	Tuotteen mitat (PxKxL)	190 x 310 x 116mm

MAHDOLLISET LISÄTIEDOT

<https://youtu.be/4SQEDXtfuGU>

MUUT KUVAT

