

## TYÖMAAN ALAKESKUS VAIHEMITTAUKSELLA HUB 125/VM

HUB 125/VM on työmaan alakeskus, jossa on integroitu vaihemittaus. Keskukseen mittarit seuraavat jokaisen kolmen vaiheen kuormitusta, mitaten virtaa ja jännitettä. Lisäksi mittari toimii merkkivalona, joka osoittaa, että vaiheelle tulee virtaa.

Vaihekohtainen mittaus auttaa jakamaan kuorman tasaisesti ja ehkäisemään vinokuormaa, mikä vähentää ylikuormituksia ja sulakkeiden laukeamisia. Tämä parantaa työmaan sähköturvallisuutta ja varmistaa laitteiden luotettavan toiminnan.

HUB 125/VM on suunniteltu kestävään vaativia työmaaolosuhteita. Sen pinottava rakenne suojaa lähtöjä ja rasioita, ja tukeva, sinkitystä teräksestä valmistettu runko takaa pitkän käyttöiän. Keskus on valmistettu Suomessa ja sisältää laadukkaita eurooppalaisia komponentteja, kuten PCE ja Schneider.

Kaikki keskuksen osat ovat saatavilla varaosana, ja sitä voidaan mukauttaa asiakkaan tarpeiden mukaan – esimerkiksi rasioiden määrää ja kokoa voidaan muuttaa. HUB 125/VM on luotettava valinta työmaan sähköjakeluun.



Tuotetunnus (SKU): 5000352/VM

### TEKNISET TIEDOT

<b>Nimellisvirta</b>	125 A	<b>Mitat (L x S x K)</b>	80 x 30 x 83cm
<b>Nimellisjännite</b>	400 V	<b>Suojausluokka</b>	IP44
<b>Vikavirtasuojaja</b>	4 x 300mA, 2 x 30 mA	<b>Paino</b>	41 kg

**Pistorasialähdöt** 12 x 16A/230V, 2 x 16A, 4  
x 32 A, 2 x 63 A

**Malli**

HUB 125/VM

**Hyväksynät**

CE

## MAHDOLLISET LISÄTIEDOT

# KAAVIOKUVAT

HUB125A

