

# TYÖMAAN ALAKESKUS VAIHEMITTAUKSELLA TSR HUB 63A/VM

HUB 63A/VM -työmaan alakeskus on varustettu **vaihemittareilla**, jotka mittaavat jokaisen kolmen vaiheen virtaa ja jännitettä. Lisäksi mittarit toimivat **merkkivaloina**, jotka osoittavat, että vaiheelle tulee virtaa. Tämä mahdollistaa kuorman **tarkan seurannan**, auttaa välttämään vinokuormaa ja ehkäisee ylikuormituksia sekä sulakkeiden laukeamisia.

## Kestävä, kevyt ja käytännöllinen muotoilu

Pinottava rakenne suojaa lähtöjä ja rasioita rungon sisällä. **Kevyt sinkitty teräsrunko** tekee keskuksesta helposti liikuteltavan – sitä voi kantaa kahvasta, ripustaa seinälle tai keskustelineeseen sekä asettaa lattialle jaloilleen.

## Laadukkaat komponentit ja räätälöintimahdollisuudet

HUB 63A/VM valmistetaan Suomessa, ja siinä käytetään vain **eurooppalaisia laatuosia** kuten PCE ja Schneider. Kaikki osat ovat saatavilla varaosina, ja keskuksen rasioiden määrää ja kokoa voidaan mukauttaa asiakkaan tarpeiden mukaan.



Tuotetunnus (SKU): 5000351/VM

## TEKNISET TIEDOT

<b>Nimellisvirta</b>	63 A	<b>Mitat (L x K x S)</b>	66 x 37 x 25 cm
<b>Nimellisjännite</b>	400 V	<b>Lähdöt</b>	1 x 63A, 2 x 32A, 2 x 16A, 6 x 16A 230V
<b>Vikavirtasuojakytkin</b>	1 x 63A/300mA 1 x 63A/30mA	<b>230V lähtöjen vaiheet</b>	1-1-2-2-3-3
<b>Paino</b>	16,5 kg		

**Sulakkeet**

1 x C63 3P  
2 x C32 3P  
2 x C16 3P  
3 x C16 1P


**Suojausluokka**

IP44

## MAHDOLLISET LISÄTIEDOT

# KAAVIOKUVAT

HUB63



## MUUT KUVAT

