

# TYÖMAAN PÄÄKESKUS 250 A

Modulaarinen pääkeskus kovaan työmaakäyttöön. Vankka ja kompakti merialumiinista valmistettu runko, nostosilmukat, trukkitaskut ja lukittavat ovet. Tilavaraus kWh-mittarille. Paino 180 kg.




Tuotetunnus (SKU): S19319



## TEKNISET TIEDOT

<b>Nimellisvirta</b>	250A	<b>Oikosulkukestavyys</b>	I <sub>cf</sub> = 25 kA
<b>Nimellisjännite</b>	400 V 50 Hz	<b>Virtamuuntaja</b>	300/5 0,2S
<b>Syötön sulakkeet</b>	NH1 250 A	<b>Paino</b>	180 kg
<b>Syöttökaapelin koko</b>	1 x 95-240	<b>Mitat</b>	1838 x 1018 x 835 mm
<b>Kiinteät lähdöt</b>	NH00 125A ja NH1-2 250A	<b>Kotelointiluokka</b>	IP44
<b>Varokelähdöt</b>	2 x SLK 160 ja 1 x SLK 400	<b>Malli</b>	ZFSF250/21/3322-23 FI
<b>Pistorasialähdöt</b>	3 x 16A (230V), 3 x 16A, 2 x 32A, 2 x 63A	<b>Tilausnumero</b>	S19319
<b>Vikavirtasuojakytkin</b>	30 mA ja 300 mA	<b>Hyväksynät</b>	CE

# KAAVIOKUVAT



# MUUT KUVAT

