

VESIKIERTOINEN LÄMMITIN TSR WH50

WH50 vesikiertoinen työmaalämmitin kuivattaa ja lämmittää työmaalla. Rakentamisen kannalta tärkeintä on rakenteiden kuivattaminen ja ilman kiertäminen. Optimaaliset olosuhteet työmaalle luodaan lämmintä ilmaa voimakkaasti puhaltavilla TSR WH-sarjan lämmittimillä.

TSR WH50 lämmitin varustetaan kestäväällä tekstiilihupulla, jonka avulla lämmin ilma saadaan jaettua tasaisesti 360° lämmittimen ympärille

1000m² alueelle. Lämmitin liitetään lämmönvaihtimen avulla kaukolämpöverkkoon, josta saatava lämpö siirretään WH-lämmittimien avulla työmaan ilmaan, jossa se auttaa kuivattamaan rakenteita.

Kevytrakenteinen ja korroosionkestävä TSR WH 50 lämmitin on valmistettu jauhemaalattusta sinkitystä teräksestä. Lämmittimien suunnittelussa on otettu käyttäjien toiveet tarkkaan huomioon mm. niiden huolto on yksinkertaista ja lämmittimiin sopivat vakiomalliset suodattimet. Lämmittimissä on varmatoiminen manuaalinen käyttöliittymä.

TSR WH lämmittimet valmistetaan Suomessa ja varaosasaatavuus on hyvä.

Vesikiertoiset lämmittimet sopivat erilaisiin väliaikaisiin tarpeisiin mm. uudisrakennus- ja saneeraustyömaille. Mikäli rakennuskohde ei sijaitse kaukolämpöverkon alueella, voidaan lämmön lähdeksi käyttää tietyin edellytyksin myös maalämpöä.

Tuotetunnus (SKU): 1030601050



TEKNISET TIEDOT

Jännite	400V / 16A	Äänitaso	90 dB (A)
Nimellisvirta	3,0 A	Paino	152 kg
Lämmitysteho	50 kW	Mitat (K x L x P)	1310 x 755 x 915 mm
Ilmavirta	4400 m ³ /h	Suojausluokka	IP44
		Liittimet	2 x Camlock 25mm

MUUT KUVAT

