

# SIDEFLOW CLEAN 3,5L 400 KW KUUMAVESIJÄRJESTELMÄÄN

**Sideflow Clean 3,5L** on osavirtasuodatin, joka mahdollistaa lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmien jatkuvan puhdistuksen. Kun Sideflow Clean liitetään järjestelmään, noin 10 % päävirrasta (10% PICV) suodatetaan, jolloin lika ja magneetti kerätään tehokkaasti suodatinpussin ja magneettisen suodatuksen yhdistelmällä.

Suodatin soveltuu keskitettyihin lämmitys- ja jäähdytysasennuksiin ja sitä on saatavana kahdessa koossa: **3,5 litraa ja 5 litraa**.

## Ominaisuudet:

- Osavirtasuodatus magneettisten ja ei-magneettisten epäpuhtauksien poistamiseen
- Nopea ja helppo asentaa sekä huoltaa
- Helppo seinäkiinnitys mukana toimitettavalla telineellä
- Energiatehokas eristekerros
- Voidaan asentaa oikea- tai vasenkätiseen käyttöön
- Soveltuu vedelle sekä glykolipitoisille liuoksille (max. 50 %)



Tuotetunnus (SKU): 17021

## TEKNISET TIEDOT

<b>Käyttöpaine</b>	0,2-10,0 bar	<b>Kvs-arvo</b>	17 m <sup>3</sup> /h
<b>Järjestelmän enimmäiskoko</b>	70 000 l	<b>Virtauskapasiteetti</b>	2,88 m <sup>3</sup> /h
<b>Virtausnopeus (10 % järjestelmävirtaus)</b>	0,8 l/s	<b>Magneettitankojen määrä</b>	1



# MUUT KUVAT

