

SIDEFLOW CLEAN 3,5L 400 KW KUUMAVESIJÄRJESTELMÄÄN

Sideflow Clean 3,5L on osavirtasuodatin, joka mahdollistaa lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmien jatkuvan puhdistuksen. Kun Sideflow Clean liitetään järjestelmään, noin 10 % päävirrasta (10% PICV) suodatetaan, jolloin lika ja magneetti kerätään tehokkaasti suodatinpussin ja magneettisen suodatuksen yhdistelmällä.

Suodatin soveltuu keskitettyihin lämmitys- ja jäähdytysasennuksiin ja sitä on saatavana kahdessa koossa: **3,5 litraa ja 5 litraa.**

Ominaisuudet:

- Osavirtasuodatus magneettisten ja ei-magneettisten epäpuhtauksien poistamiseen
- Nopea ja helppo asentaa sekä huoltaa
- Helppo seinäkiinnitys mukana toimitettavalla telineellä
- Energiatehokas eristekerros
- Voidaan asentaa oikea- tai vasenkätiseen käyttöön
- Soveltuu vedelle sekä glykolipitoisille liuoksille (max. 50 %)



Tuotetunnus (SKU): 17021

TEKNISET TIEDOT

| | | | |
|--|-----------------|--------------------------------|------------------------|
| Käyttöpaine | 0,2-10,0 bar | Kvs-arvo | 17 m ³ /h |
| Järjestelmän enimmäiskoko | 70 000 l | Virtauskapasiteetti | 2,88 m ³ /h |
| Virtausnopeus (10 % järjestelmävirtaus) | 0,8 l/s | Magneettitankojen määrä | 1 |

MUUT KUVAT

