

SIDEFLOW CLEAN 5L 800 KW KUUMAVESIJÄRJESTELMÄÄN

Sideflow Clean 5L on osavirtasuodatin, joka takaa keskitettyjen lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmien jatkuvan puhdistuksen. Kun laite liitetään järjestelmään, noin 10 % päävirtauksesta suodatetaan, jolloin lika ja magneetti kerätään tehokkaasti suodatinpussin ja magneettisen suodatuksen avulla.

Suodatin soveltuu vaativiin käyttöympäristöihin, ja se tarjoaa:

- Osavirtasuodatuksen magneettisten ja ei-magneettisten epäpuhtauksien poistoon
- Nopea ja helppo asennus sekä huolto
- Seinäkiinnikkeen ansiosta yksinkertaisen asennuksen
- Energiatehokkaan eristekerroksen
- Mahdollisuuden asentaa joko oikea- tai vasenkätiseen käyttöön
- Sopivuuden vedelle ja glykoliliuoksille (max. 50 %)

Sideflow Clean 5L parantaa järjestelmän tehokkuutta, vähentää tukkeumia ja pidentää lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmien käyttöikää.



Tuotetunnus (SKU): 17020

TEKNISET TIEDOT

Käyttöpaine	0,2/16,0 bar	Kvs-arvo	67,2 m ³ /h
Järjestelmän enimmäiskoko	120 000 l	Virtauskapasiteetti	4,68 m ³ /h
		Magneettitankojen määrä	2

**Virtausnopeus (10 %
järjestelmävirtaus)**

1,3 l/s

Tilavuus

5,0 l

MUUT KUVAT

