

VESIKIERTOINEN LÄMMITIN TSR WH30

Vesikiertoinen WH30 työmaalämmitin kuivattaa ja lämmittää työmaalla. Rakentamisen kannalta tärkeintä on rakenteiden kuivattaminen ja ilman kiertäminen. Optimaaliset olosuhteet työmaalle luodaan lämmintä ilmaa voimakkaasti puhaltavilla TSR WH-sarjan lämmittimillä. TSR WH30 lämmitin varustetaan kestäväällä tekstiilihupulla, jonka avulla lämmin ilma saadaan jaettua tasaisesti 360° lämmittimen ympärille

1000m² alueelle. Lämmitin liitetään lämmönvaihtimen avulla kaukolämpöverkkoon, josta saatava lämpö siirretään WH-lämmittimien avulla työmaan ilmaan, jossa se auttaa kuivattamaan rakenteita.

Kevytrakenteinen ja korroosionkestävä TSR WH 30 lämmitin on valmistettu jauhemaalatusista sinkitystä teräksestä. Lämmittimien suunnittelussa on otettu käyttäjien toiveet tarkkaan huomioon mm. niiden huolto on yksinkertaista ja lämmittimiin sopivat vakiomalliset suodattimet. Lämmittimissä on varmatoiminen manuaalinen käyttöliittymä.

TSR WH lämmittimet valmistetaan Suomessa ja varaosasaatavuus on hyvä.

Vesikiertoiset lämmittimet sopivat erilaisiin väliaikaisiin tarpeisiin mm. uudisrakennus- ja saneeraustyömaille. Mikäli rakennuskohde ei sijaitse kaukolämpöverkon alueella, voidaan lämmön lähdeksi käyttää tietyin edellytyksin myös maalämpöä.

Tuotetunnus (SKU): 1030601030



TEKNISET TIEDOT

Jännite	230 V	Äänitaso	65 dB (A)
Nimellisvirta	2,2 A	Paino	65,5 kg
Lämmitysteho	30 kW	Mitat (P x L x K)	1000 x 500 x 650 mm
Ilmavirta	2300 m ³ /h	Suojausluokka	IP44
		Liittimet	2 x Camlock 25mm

MAHDOLLISET LISÄTIEDOT

MUUT KUVAT

