

KOPPIKESKUS FUC125X SPINE TYÖMAATILOJEN SÄHKÖISTYKSEEN

Työmaatilojen sähköistykseen Suomessa valmistettu työmaakeskus. Koppikeskus FUC125X Spine työmaatilojen sähköistykseen on isolla lukittavalla ovella varustettu koppikeskus, jonka oven takana kiinteä kaapelisyöttö ja pistorasialähdöt ovat turvassa. Keskuksessa on 6 kpl työmaakoppien sähköistämiseen sopivaa 32A pistorasialähtöä sekä lisäksi 3 kpl 230V/16A sukolähtöä.

Koppikeskuksen ruostumattomasta teräksestä valmistetut jalat saadaan tilaa säästään työnnettyä kuljetuksen ajaksi keskuksen sisään ja tarvittaessa jalat voi poistaa kokonaan. Alumiinista valmistetussa keskuksessa on nostolenkit ja kantokahvat siirtelyä helpottamaan.

Keskuksessa on vakiona [Spine reaaliaikainen etäseuranta](#), jonka kautta saadaan mitattua mm. energiakulutusta ja asetettua ennakoivia hälytyksiä. Spine palvelun käyttöönotto on helppoa ja nopeaa.




Tuotetunnus (SKU): 505010004

TEKNISET TIEDOT

Nimellisvirta	125A	Oikosulkukestävyys	Icf=17kA
Nimellisjännite	400v	Kotelointiluokka	IP44
Pistorasialähdöt	6x32A, 3x230V/16A	Mitat (L x K x S)	92 x 80/115 x 34/60 cm
Vikavirtasuojakytkin	300mA	Paino	43,5 kg

KAAVIOKUVAT



MUUT KUVAT



