

PISTORASIAMODUULI UTM 0003-03

Pistorasiamoduuli SMC-keskuksiin, 3 kpl 63A
lähtöä, 3x63A syöttö.



MAHDOLLISET LISÄTIEDOT

Pistorasiamoduuli UTM 0003-03 on SMC-moduulikeskuksiin sopiva pistorasiamoduuli, jossa on 3 kpl 63A lähtöjä.

Kolme 63A lähtöä yhdestä moduulista

Moduulissa on 3 kpl 63A pistorasialähtöjä, mikä sopii suurempaa voimavirtaa vaativien laitteiden käyttöön.

Vikavirtasuojattu ja 3x63A-syöttö

Moduulissa on virtakatkaisimet (3 x 0,5A) ja se syötetään 3 x 63A -syötöllä. Moduuli vie keskuksesta 5 moduulipaikkaa.

Kenelle tämä pistorasiamoduuli sopii

Pistorasiamoduuli UTM 0003-03 sopii SMC-moduulikeskuksiin, joissa tarvitaan useampi 63A voimavirtalähtö.

Tekniset tiedot

Malli	UTM 0003-03
Syöttö	3 x 63 A
Virtakatkaisin	3 x 0,5 A

Moduulipaikat	5
Paino	15 kg
Mitat (L x K x S)	250 x 825 x 190 mm

Lisää tuote tarjouspyyntökoriin ja pyydä tarjous – kerromme myös saatavuuden ja toimitusajan.

Usein kysyttyä

Kuinka monta 63A lähtöä moduulissa on?

Kolme 63A lähtöä.

Onko moduuli vikavirtasuojattu?

Kyllä, moduulissa on kolme virtakatkaisinta.

Katso myös koko [Moduulikeskukset ja moduulit -valikoima](#) tai **lisää Pistorasiamoduuli UTM 0003-03 tarjouspyyntökoriin** nyt.

KAAVIOKUVAT

