

ILMANKUIVAIN STARING DYD 50L SEMIPRO - ILMAN PUMPPUA

Kun tarvitaan **nopeaa ja tehokasta kosteudenpoistoa suuremmissa tiloissa**, Staring DYD 50L SemiPro on varma valinta. Tämä ammattikäyttöön suunniteltu ilmankuivain soveltuu erityisesti **rakennustyömaille, vesivahinkokohteisiin ja vaativiin kuivaustarpeisiin**, joissa kapasiteetti ja luotettavuus ovat ratkaisevia tekijöitä.

Laite pystyy poistamaan **jopa 50 litraa kosteutta vuorokaudessa**, mikä lyhentää kuivumisaikoja ja parantaa työmaan tehokkuutta.



Tehokasta kosteudenhallintaa vaativiin kohteisiin

DYD 50L SemiPro on suunniteltu jatkuvaan käyttöön ympäristöissä, joissa kosteus aiheuttaa riskejä rakenteille, aikatauluille ja työskentelyolosuhteille. Suuri ilmavirta varmistaa, että kosteus poistuu tasaisesti koko tilasta, ei vain laitteen välittömästä läheisyydestä.

Digitaalinen ohjaus ja automaattinen sulatus tekevät käytöstä vaivatonta myös vaihtelevissa lämpötilaolosuhteissa.

- **Kosteudenpoistoteho:** max. 50 l / vrk (30 °C / 80 % RH)
- **Ilmavirta:** noin 360 m³/h
- **Vesisäiliö:** 6,3 litraa tai jatkuva poisto letkulla
- **Ohjaus:** digitaalinen, mikroprosessoriohjattu
- **Sulatus:** automaattinen
- **Melutaso:** n. 50 dB
- **Paino:** noin 20,7 kg

- **Liikuteltavuus:** tukevat pyörät ja kompakti runko

Käyttökohteet

- rakennus- ja saneeraustyömaat
- vesivahinkojen jälkikuivaus
- suuret kellarit ja varastot
- teolliset ja puoliteolliset tilat
- tilapäiset kuivaustarpeet tapahtuma- ja työmaakäytössä

DYD 50L on erinomainen valinta, kun pienempi kapasiteetti ei enää riitä. Sen vahvuuksia ovat:

- korkea kuivausteho ilman monimutkaisia lisävarusteita
- helppo siirrettävyys työmaalla
- luotettava toiminta ympärivuorokautisessa käytössä

Ilman integroitua pumppua rakenne pysyy yksinkertaisena ja huoltovarmana.

Tuotetunnus (SKU): 401020005

TEKNISET TIEDOT

Tuotto	50 L/24h (30°C RH80%) 30 L/24h (27°C RH60%)	Paino	29,7 kg
Ilmavirta	360 m ³ /h	Käyttölämpötila	5 – 35 °C
Kuivattavan alueen koko	0-75 m ²	Mitat	407 x 286 x 618 mm
Jännite	220-240V 50 Hz	Äänitaso	50 dB
Kulutus	730 W	Tankin koko	6,3 L

MUUT KUVAT

