

RAKENNUSKUIVAIN STARING SW30L WIFI - ILMAN PUMPPUA

Rakennuskuivain Staring SW30L WiFi on ammattikäyttöön suunniteltu kuivain, joka poistaa jopa 30 litraa kosteutta vuorokaudessa (30 °C, RH 80 %). Se sopii kellareihin, saneerauskohteisiin, varastotiloihin ja vesivahinkojen kuivaukseen enintään noin 60 neliön tiloissa.

Uutta: WiFi-ohjaus sovelluksella. Laitetta voi seurata ja säätää etänä iOS- ja Android-sovelluksella, joten kosteustasoa, käyttöasetuksia ja käyntiaikaa voi hallita myös silloin, kun et ole kohteessa. Automaattinen kosteudenohjaus vähentää turhaa käyntiä ja tukee energiatehokasta käyttöä.

Elektroninen ohjaus mahdollistaa tarkan kosteusasetuksen sekä automaattisen käynnistymisen ja pysäytyksen. Laitteessa on myös jatkuvan käytön tila. Automaattinen sulatustoiminto ja rotaatiokompressorit takaavat vakaan toiminnan 5–35 °C lämpötiloissa. Kestävä teräskotelo ja helposti irrotettava, pestävä ilmansuodatin varmistavat käyttäjäystävällisyyden.

Laitteessa on sekä **kokonaiskäyttötuntimittari** että **nollattava trippimittari**, joilla voit seurata laitteen kokonaiskäyttöä ja työmaakohteista käyttöaikaa.

Toimitukseen sisältyvät **vesisäiliö ja letku**. 7 litran vesisäiliön voi tyhjentää käsin tai kuivaimen voi liittää letkulla suoraan viemäriin jatkuvaa käyttöä varten.

Sopii erityisesti:

- kellareihin ja kosteisiin tiloihin
- pienempiin rakennuskohteisiin
- saneeraustöihin



- vuokrauskäyttöön
- vesivahinkojen kuivaukseen

Huom. Laite ei sovellu erittäin aggressiivisiin ympäristöihin, kuten sikaloihin.

Lataa käyttöohje: [Staring SW-sarjan käyttöohje \(PDF\)](#)

TEKNISET TIEDOT

Kuivausteho	30 L/24h (30 °C RH80%) 20 L/24h (27 °C RH60%)	Kylmäaine	R290
Ilmavirta	300 m ³ /h	Käyttölämpötila	5 - 35 °C
Kuivattavan alueen koko	0-60 m ²	Kompressorityyppi	Rotary
Jännite	220-240V 50 Hz	Äänitaso	56 dB
Kulutus	420 W	Vesisäiliö	7 l
Paino	29 kg	Ohjaus	WiFi (iOS / Android)
Mitat	472 x 435 x 653 mm	Liitosjohto	4,5 m (H07RN-F 3×1,5mm ²)
		CN-koodi	84193900

MUUT KUVAT

