

RAKENNUSKUIVAIN STARING SW50L WIFI - ILMAN PUMPPUA

Rakennuskuivain Staring SW50L WiFi on tehokas ammattikäyttöön suunniteltu kuivain työmaille, suuremmille kellareille, varastotiloille ja saneeraustöihin, joissa tarvitaan suurta kapasiteettia ja luotettavaa kosteudenhallintaa. Se poistaa jopa 50 litraa kosteutta vuorokaudessa (30 °C, RH 80 %) ja soveltuu noin 50–120 neliön tiloihin.

WiFi-ohjaus sovelluksella. Laitetta voi seurata ja säätää suoraan älypuhelimella tai tabletilla iOS- ja Android-sovelluksella. Elektroninen kosteudenohjaus käynnistää ja pysäyttää laitteen automaattisesti halutun kosteustason mukaan, mikä pitää toiminnan vakaana ja tehokkaana.

Suuri 590 m³/h ilmavirta ja kestävä teräskotelo tekevät mallista sopivan ammattiympäristöihin, joissa laitteen odotetaan käyvän pitkiä jaksoja vaativissa olosuhteissa. Automaattinen sulatustoiminto, pestävä ilmansuodatin ja rotaatiokompressori takaavat luotettavan toiminnan 5–35 °C lämpötiloissa.

Laitteessa on sekä **kokonaiskäyttötuntimittari** että **nollattava trippimittari**, joilla voit seurata laitteen kokonaiskäyttöä ja työmaakohteista käyttöaikaa.

Toimitukseen sisältyvät **vesisäiliö ja letku**. 7 litran vesisäiliön voi tyhjentää käsin tai kuivaimen voi liittää letkulla suoraan viemäriin jatkuvaa käyttöä varten.

Sopii erityisesti:

- rakennustyömaille
- kellareihin
- varastotiloihin
- saneerauskohteisiin



- vesivahinkojen kuivaukseen
- vuokrauskäyttöön

Huom. Laite ei sovellu erittäin aggressiivisiin ympäristöihin, kuten sikaloihin.

Lataa käyttöohje: [Staring SW-sarjan käyttöohje \(PDF\)](#)

TEKNISET TIEDOT

Tuotto	50 L/24h (30 °C RH80%) 30 L/24h (27 °C RH60%)	Kylmäaine	R290
Ilmavirta	590 m ³ /h	Käyttölämpötila	5 – 35 °C
Kuivattavan alueen koko	50-120 m ²	Kompressorityyppi	Rotary
Jännite	220-240V 50 Hz	Äänitaso	56 dB
Kulutus	700 W	Vesisäiliö	7 l
Paino	37 kg	Ohjaus	WiFi (iOS / Android)
Mitat	472 x 435 x 653 mm	Liitosjohto	4,5 m (H07RN-F 3×1,5mm ²)
		CN-koodi	84193900

MUUT KUVAT

