

TSR-PROLED PLUS 38000

38.000 lumenin TSR Proled Plus mastovalaisin soveltuu käytettäväksi valomastoissa, nostureissa ja muissa laajojen alueiden valaistusratkaisuissa. Valaisinta voidaan kiinteissä ja liikuteltavissa asennuksissa. Valaisinsarja on erittäin kevyt ja tuulipinta-ala on suunniteltu pieneksi.

Mastovalaisin toimitetaan aina 0,5m liitosjohdolla, jossa on Wielandin RST- sarjan liittimet mukana.

Kyseisillä liitimillä valaisin voidaan kytkeä suoraan Luxtower varaosavalaisimeksi.

Pakkauksessa tulee aina myös mukana naarasliitin, jotta valaisin voidaan helposti kytkeä mihin tahansa kiinteään tai liikuteltavaan käyttöön.

Valaisimen runko on hyvin jäähdyttävää merialumiinia ja se ei ruostu. Valaisimen linssi on kestävä polykarbonaattia ja se on vaihdettavissa. Valon avautumiskulma on 60° ja tilauksesta on saatavilla muita kulmia.

TSR Proled Plus valaisimella on 5v takuu. Pitkä takuu voidaan luvata, koska valaisin on valmistettu laadukkaista komponenteista, joista esimerkkinä Philips 5050 Lumileds ledit ja Meanwell ELG sarjan driveri.



Tuotetunnus (SKU): 60007402

TEKNISET TIEDOT

Teho	240W	Värilämpötila	5000K
Valonlähde	Philips Lumileds 5050	Valoteho	38.000lm
Paino	5,9kg	Suojausluokka	IP65
Liitosjohto	0,5m (wieland)	Käyttöikä	50.000h

Valokeila

60°

Tuotteen mitat (PxKxL)135 x 335 x 365
mm

MAHDOLLISET LISÄTIEDOT

<https://youtu.be/4SQEDXtfuGU>

MUUT KUVAT

